

C'EST BEAU, C'EST SOLIDE, C'EST TECHNIQUE

et en plus c'est fabriqué en France.



The logo for Pubalpes, featuring a stylized blue 'P' followed by the word 'ubalpes' in a lowercase, sans-serif font.

FABRICANT DE SUPPORTS POUR AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET ENSEIGNES

A chef in a dark uniform and white hat is shown from the chest up, looking down at a stainless steel bowl on a counter. The background is filled with warm, out-of-focus bokeh lights in shades of orange and yellow, creating a festive or cozy atmosphere. The lighting is soft, highlighting the chef's hands and the metallic surface of the bowl.

BÉNÉFICIEZ
D'UNE FABRICATION
FRANÇAISE DE
HAUTE QUALITÉ

Pubalpes c'est le respect strict
du processus de production
pour la satisfaction de chacun.

AVEC PUBALPES, C'EST SIMPLE VOUS ÊTES EN CONFIANCE

Nous concevons, fabriquons, maîtrisons
notre chaîne de production depuis 2009,
pour vous apporter un produit optimal.





FABRICANT DE SUPPORTS VISUELS

Au service des enseignants et des professionnels de l'affichage publicitaire, nous développons une gamme étendue de supports d'enseignes et panneaux standards ou sur plans.

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Nous sommes à votre écoute afin de bien comprendre vos contraintes et vos souhaits. Forts de notre expérience de fabricant depuis 2009, nous validons la faisabilité technique de votre projet et/ou vous proposons des solutions adaptées.

Notre équipe composée d'une vingtaine de collaborateurs engage sa compétence technique pour vous garantir les meilleures conditions de qualité, prix et délais.



FABRICATION DE HAUTE QUALITÉ

Toutes les structures sont entièrement fabriquées dans nos ateliers* où sont rassemblés l'ensemble de nos savoir-faire et de nos équipements. Une maîtrise complète des procédés et des règles de l'art contribue à l'obtention d'un niveau de qualité et d'une réactivité élevée, y compris pour le traitement des demandes les plus urgentes et les plus spécifiques.

Le parc machine est composé d'équipements performants : ligne de déroulage, cisaille, plieuses (jusqu'à 4,20 m), cintreuse, rouleuse, poinçonneuse, scies, postes soudure alu et acier, 2 ponts roulants, postes d'assemblage, table d'application, micro-riveteuse, etc.

La rigueur apportée aux processus de fabrication garantit en sortie de production la conformité à vos exigences.



* Site de plus de 4000 m² à Moirans en Isère.

PROFITEZ D'UN RÉSEAU FIABLE ET COMPÉTITIF

La très bonne maîtrise de nos partenaires nous permet de vous garantir une optimisation des coûts et du respect des délais.

SOUS-TRAITANCE COMPÉTITIVE

La maîtrise totale du process industriel permet de proposer un service de sous-traitance doté d'une grande souplesse d'adaptation répondant aux problématiques de production et de réalisations sur plans.

Pubalpes vous accompagne dans l'élaboration technique de vos projets afin d'en assurer la faisabilité et minimiser les coûts de production.



**“ La première qualité du style,
c'est la clarté. ”**

Aristote

SOMMAIRE



TOTEMS

Totems SOFIA (plat ou galbé - non lumineux)	6
Totems SPLIT (plat ou galbé - non lumineux)	7
Totems SPOLÉTE (galbé - lumineux)	8



TOLERIE

Panneaux pliés (Aluminium ou Galva)	9 - 10
-------------------------------------	--------



KITS PRÉ-ENSEIGNES

Kits Pré-enseignes (Aluminium ou Galva)	11
---	----



PANNEAUX DRAPEAU

Panneaux drapeau RIGA	11
-----------------------	----



PANNEAUX PROFILÉS

Panneaux ATHÈNES / ROME	12
Panneaux VIENNE / DUBLIN / BERLIN	13



PANNEAUX D'AFFICHAGE

Monopieds MUNICH	14
Panneaux prestige MADRID	15
Panneaux traditionnels MESSINE	16 - 17



ARMATURES

ARMATURES POUR BÂCHE TENDUE	18
-----------------------------	----



SIGNALÉTIQUE

Signalétique LINZ	21
Signalétique LUTON	21



ACCESSOIRES

Rampes d'éclairage panneaux	22
Profil d'encadrement	23



PIÈCES DÉTACHÉES

24 - 25




TOTEMS

PUBALPES PROPOSE DES TOTEMS STANDARDS
ET SUR MESURE DE HAUTE QUALITÉ

SOFIA

*Un Totem urbain
stylé et actuel*

- Faces planes ou galbées en aluminium prélaqué blanc RAL 9010
- Cache-joints et capot en aluminium prélaqué blanc RAL 9010
- Ossature en acier galvanisé
- Formats standards :
de L. 600 x H. 2000 mm
à L. 1350 x H. 6000 mm





*Un Totem qui évolue
au gré de vos envies*

Possibilité de réaliser tout autre format
sur mesure ou de choisir vos coloris




OPTIONS

- Coupe biseautée
- Laquage autres teintes RAL 
- Platines, crosses d'ancrage et gabarit de pose




- Anneau de levage



SPLIT

- Faces galbées et capots, aluminium prélaqué blanc RAL 9010
- Profil Split aluminium prélaqué blanc RAL 9010
- Ossature galvanisée
- Formats standards :
de L. 800 x H. 2000 mm
à L. 1350 x H. 6000 mm



PROFILÉ SPLIT EN ALUMINIUM

Un Totem qui aime les belles courbes





Un Totem qui évolue au gré de vos envies

Possibilité de réaliser tout autre format sur mesure ou de choisir vos coloris



OPTIONS

- Coupe biseautée
- Laquage autres teintes RAL 
- Platines, crosses d'ancrage et gabarit de pose



- Anneau de levage





TOTEMS LUMINEUX


PUBALPES PROPOSE DES TOTEMS LUMINEUX DE HAUTE QUALITÉ

SPOLÈTE




Un Totem pour être vu dans la nuit

- Faces galbées, polycarbonate blanc diffusant, épaisseur 4 mm
- Cache-joints et capot aluminium prélaqué blanc RAL 9010
- Ossature galvanisée
- Kit leds + alimentation + boîtier de dérivation
- Format de L. 600 mm x H. 2000 mm à L. 1350 mm x H. 4000 mm



MODULES DE LED

✓ Pour totem lumineux largeur < 1000 mm



LUMEN 150 W 1,5


✓ Pour totem lumineux largeur < 1350 mm





LUMEN 240 W 2,8

OPTIONS

- Totem lumineux avec fraisage
- Platinas, crosses d'ancrage et gabarit de pose



- Cache-joint en polycarbonate







PANNEAUX PLIÉS

PUBALPES PROPOSE DES PANNEAUX PLIÉS
QUI S'ADAPTERONT À TOUS VOS DÉCORS


MATIÈRES EN STOCK

- Aluminium brut et aluminium prélaqué blanc teinte RAL 9010 (autres couleurs sur demande) épaisseur de 15/10° à 30/10°
- Aluminium anodisé naturel ép. 15/10e
- Galva brut et galva blanc teinte RAL 9010 (autres couleurs sur demande) épaisseur de 75/100° à 40/10°
- Différentes épaisseurs en acier brut

Pubalpes vous accompagne dans l'élaboration technique de vos projets



Cisailage



Pliage




Nos capacités de pliage peuvent aller jusqu'à 4.2 m




PANNEAUX PLIÉS STANDARDS


→ PANNEAU DOUBLES PLIS / SIMPLES PLIS
AVEC PERÇAGES CENTRÉS




→ PANNEAU AVEC RENFORT OMÉGA + INSERTS M10




→ PANNEAU AVEC RAIL DE FIXATION




→ PANNEAU FLÈCHE




→ PANNEAU AVEC ANGLES ARRONDIS




→ PANNEAU AVEC ÉQUERRES
DE RENFORT ET INSERTS M10



→ PANNEAU MURAL AVEC COULISSE
ET CORNIÈRE



→ PANNEAU MURAL AVEC OSSATURE
ALUMINIUM OU GALVA SOUDÉE





KITS PRÉ-ENSEIGNES

PUBALPES PROPOSE DES KITS PRÉ-ENSEIGNES
POUR UN MONTAGE EN TOUTE TRANQUILITÉ




PE TRADITIONNEL

- 1 plateau aluminium ou galva L. 1500 x H. 1000 mm
- 1 renfort au dos sur les 1500 mm
Perçages + contre-plaques + inserts filetés
- 1 support galva 80 x 80 mm, Long. 4000 mm + obturateur
- 3 brides aluminium, 80 x 80 mm + visserie

MOULURE



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES
D'ENCADREMENT PAGE 23



PE PRESTIGE

- 2 faces aluminium prélaqué blanc RAL 9010 L. 1500 x H. 1000 mm
- 1 support acier laqué blanc RAL 9010 (+ apprêt) diam 140 mm, Long. 4000 mm + chapeau laqué blanc RAL 9010
- 2 coquilles de fixation en fonte d'aluminium laquées blanc RAL 9010
- 1 profil aluminium cintré de 114 mm laqué blanc RAL 9010 ou anodisé naturel



+ d'options


→ Laquage autres teintes RAL



PANNEAU DRAPEAU

- **Panneau pose mural**
- Face aluminium prélaqué blanc RAL 9010 épaisseur 15/10°
- Ossature galvanisée
- Platinas soudées, préperçées
- Formats de L. 500 x H. 400 mm à L. 1200 x H. 1000 mm

✓ FACES PLANES



Fourreau-platine laquée gris teinte RAL 9006

Détail Fourreau-platine


Platine 100 x 100 mm épaisseur 4 mm

Tube 35 x 35 mm Longueur 95 mm

4 trous Ø10

Tôle alu pliée épaisseur : 15/10° prélaqué Blanc Ral 9010

✓ FACES GALBÉES





PANNEAUX PROFILÉS

PUBALPES PROPOSE DES PANNEAUX PROFILÉS
POUR TOUS TYPES DE SIGNALÉTIQUE



ATHÈNES

→ Profil de 30 mm



ROME

→ Profil de 25 mm



 de personnalisation

→ Autres formes possibles :
flèche, rectangle, rond,
triangle, octogone.





c'est beau, c'est solide, c'est technique
et en plus c'est fabriqué en France.


VIENNE

→ Profil de 50 mm



DUBLIN

→ Profil de 48 mm



BERLIN

→ Profil de 114 mm





PANNEAUX D'AFFICHAGE

PUBALPES PROPOSE DES PANNEAUX D'AFFICHAGE
DU STANDARD (4X3) AU PLUS PRESTIGIEUX



MUNICH PANNEAU MONOPIED

*Un panneau qualitatif
qui possède l'essentiel*

PLATEAU

- Eléments interlocks galva brut ou galva prélaqué blanc RAL 9010
- **Pour 4 m²** 2 omégas de renfort + pinces de fixation au dos de chaque élément
- **Pour 8 m² et 12 m²** 3 omégas de renfort + pinces de fixation au dos de chaque élément

ARMATURE

Pour 4 m²

- 2 poteaux galva 120 x 120 mm L. 5000 mm + équerres soudées + Platines soudées 300 x 300 mm épaisseur 15 mm. L'ensemble galvanisé à chaud
- 4 lisses H galva + entretoises (Plateaux non déportables)
- 8 crosses d'ancrage diam. 27 mm H. 1000 mm + gabarit de pose

Pour 8 m² et 12 m²

- 2 poteaux galva 120 x 120 mm L. 6000 mm + équerres soudées + Platines soudées 300 x 300 mm épaisseur 15 mm. L'ensemble galvanisé à chaud
- 6 lisses galva W, ép. 4 mm + entretoises. Encoches pour pose entrée ou déportée des plateaux
- 8 crosses d'ancrage diam. 27 mm H. 1000 mm + gabarit de pose


Uniquement pour le 12 m² : 4 renforts de lisses
H. 1000 mm + gabarit de pose

PAIRE DE LISSE W


- Avec moulure
L. 3380 mm / L. 4200 mm
- Sans moulure
L. 3280 mm / L. 4100 mm



Détail



Habillage du bateau



MADRID

PANNEAUX PRESTIGE

PLATEAU

- Éléments 820 x 3060 mm galva brut ou galva prélaqué blanc RAL 9010
- 3 omégas de renfort + pinces de fixation au dos de chaque élément

ARMATURE

- 2 poteaux acier laqués blanc RAL 9010 (+apprêt) diam 140 mm, long 6000 mm + chapeaux moulés laqués blanc RAL 9010
- 3 lisses « U » galva, épaisseur 4 mm
- 6 coquilles en fonte d'aluminium

MOULURE





RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES D'ENCADREMENT PAGE 23

FORMATS


- 8 m² L. 3280 x H. 2460 mm
- 12 m² L. 4100 x H. 3060 mm

Le panneau qui vous mettra en première ligne




MESSINE



PANNEAUX TRADITIONNELS PORTATIFS




Mise en place des lisses en h sur consoles




Montage et installation des consoles



Assemblage attache panneaux et moulures de cadre




Obturateur plastique



Fixation des moulures de cadre

PANNEAUX TRADITIONNELS MURAUX



DIMENSIONS	NOMBRE ET DIMENSIONS DES ÉLÉMENTS	NOMBRE D'OMÉGAS DE RENFORT	Plis mâles/femelles sur la hauteur bords vifs sur la largeur
4 m² 2460 x 1700 mm	3 éléments 820 x 1700 mm	2 éléments + 2 pinces de fixations au dos de chaque élément	
8 m² 3280 x 2460 mm	4 éléments 820 x 2460 mm	3 éléments + 3 pinces de fixations au dos de chaque élément	
12 m² 4100 x 3060 mm	5 éléments 820 x 3060 mm	3 éléments + 3 pinces de fixations au dos de chaque élément	


ARMATURE	Panneau mural	lisses Z galva, ép. 20/10 ^e
	Panneau portatif simple ou double face	<ul style="list-style-type: none"> > 2 poteaux galva 80 x 80 mm ou 80 x 140 mm + obturateurs > lisses h galva, ép. 15/10^e > kit de fixation comprenant : équerres, cavaliers, brides ou étriers
MOULURE	Dimensions : 100 x 60 mm Alu prélaqué blanc RAL 9010 Face arrondie, coupe d'onglet Kit de fixation comprenant : attaches moulure, équerres d'angle + boulonnerie	

MESSINE

PIÈCES DÉTACHÉES

GALVA BRUT

- Pour affichage papier
- Dimensions de 820 x 1700 mm à 820 x 3060 mm
- Pincés Oméga fixés par soudure (points de soudure apparents)




GALVA BLANC

- Pour l'affichage longue conservation (ALC)
- RAL 9010
- Dimensions de 820 x 1700 mm à 820 x 3060 mm
- Pincés Oméga collés



Galva brut ou blanc au choix




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Nombre d'Omégas	E (mm)	F (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	Poids (Kg)
820	1700	34	20	2	1300	1300	225	175	11,6
820	2000	34	20	2	1600	1600	225	175	13
820	2460	34	20	3	1050	2100	225	175	17,17
820	3060	34	20	3	1300	2600	225	205	20
820	4000	34	20	4	1133	3399	325	275	26,4

LISSES DE FIXATION


Longueur : multiple de 820 mm

✓ LISSE Z PRÉ-PERCÉE POUR UNE POSE MURALE



LONGUEUR	AVEC MOULURE
2560 mm	x
3380 mm	x
4200 mm	x

✓ LISSE H POUR UNE POSE SUR POTEAU



LONGUEUR	SANS MOULURE
2460 mm	x
3280 mm	x
4100 mm	x



ARMATURES POUR BÂCHE TENDUE



GALVA


ARMATURES PORTATIVES

DIMENSIONS DE LA BÂCHE


- 4 m² L. 2500 x H. 1600 mm
- 8 m² L. 3200 x H. 2500 mm
- 12 m² L. 4000 x H. 3000 mm



Rond diamètre 10 mm



Détail œillets




GALVA

ARMATURES MURALES

DIMENSIONS DE LA BÂCHE

- 4 m² L. 2500 x H. 1600 mm
- 8 m² L. 3200 x H. 2500 mm
- 12 m² L. 4000 x H. 3000 mm



La bâche vous permet d'être autonome pour changer vos visuels





TOUS NOS PRODUITS SONT PARFAITS POUR ÊTRE VUS

Nos panneaux de très haute qualité vous permettront d'attirer tous les regards. Vos messages seront vus et mis en valeur.

VOUS ÊTES LIBRES DE COMPOSER VOTRE SIGNALÉTIQUE

Pubalpes c'est une large gamme d'options pour personnaliser votre signalétique. Vous êtes unique, nous l'avons compris !





SIGNALÉTIQUE



LINZ

MÂT

- Mât aluminium rainuré diamètre 76 mm (4 départs)



REVÊTEMENTS

- Brut ou anodisé naturel
- Laquage autres teintes RAL possible



+ d'options

- 1 Bandes décoratives
- 2 Platine + manchon soudé
- 3 Platine aluminium soudée
- 4 Sabot de 76 mm diamètre



LUTON


MÂT

- Mât aluminium rainuré « Goutte d'eau » (4 départs)



REVÊTEMENTS

- Brut
- Laquage autres teintes RAL possible



LATTE ALUMINIUM

ÉPAISSEUR 18 MM

COULEURS

- Brut, anodisé naturel ou prélaqué blanc RAL9010

HAUTEURS STANDARDS

- 50 / 100 / 125 / 150 mm
- Autres hauteurs possibles

FIXATIONS

- Charnières aluminium et vis STHC inox




Face avant




Face arrière

Pour mieux s'adapter à chaque situation


✓ 3 TYPES DE POSES POSSIBLES



en bi mâts



en mono mât



en drapeau

+ d'options

- Latte avec rail au dos
- Lattes avec inserts filetés




ACCESSOIRES


RAMPE D'ÉCLAIRAGE POUR PANNEAU D'AFFICHAGE

Pour panneaux portatifs et muraux 4, 8 et 12 m²

- Profil alu prélaqué blanc
- Équipé de tubes LEDS
- Plexiglass pointes de diamant
- Bras galvanisés



*Transformez
la nuit en jour*





pose murale

*LEDs pour
une faible
consommation*


PROFIL D'ENCADREMENT PRISTINA

- Profil aluminium anodisé naturel
- PVC 1 cm d'épaisseur (non fourni)
- Option : Glissières collées au dos pour fixation sur poteau




MOULURE DE CADRE PRÉ-ENSEIGNE

- Aluminium pré-laqué blanc RAL 9010 ou anodisé champagne
- Dimensions : 60 x 35 mm
- Face arrondie
- A popper sur le champ du panneau



MOULURE DE CADRE PANNEAU D'AFFICHAGE

- Aluminium pré-laqué blanc RAL 9010
- Dimensions : 100 x 60 mm
- Face arrondie, coupe d'onglet
- Kit de fixation




+ d'options pour les accessoires

- Laquage autres teintes RAL




U de recouvrement

- Galva pré-laqué blanc teinte RAL 9010






PIÈCES DÉTACHÉES

TYPE	FORMATS	
ÉTRIER	80 x 140 mm avec écrous	
CAVALIER DE FIXATION POUR LISSE	Avec boulonnerie	
ÉQUERRE POUR TUBE	80 x 140 mm et 80 x 80 mm	
OBTURATEURS PLASTIQUE NOIR	30 x 30, 80 x 40, 80 x 80, 80 x 140 mm Ø 60 mm	
COULISSE GALVANISÉE POUR LISSE	Disponible au mètre linéaire	
CORNIÈRE GALVANISÉE	Disponible au mètre linéaire	
U DE RECouvreMENT EN GALVA BLANC	Disponible au mètre linéaire	
ATTACHE ALU POUR MOULURE	Avec visserie	
COQUILLE	En fonte d'aluminium avec boulonnerie brute ou Laquée RAL	
ÉQUERRE D'ANGLE POUR FIXATION DE MOULURE	Avec boulonnerie	
JAMBE DE FORCE COMPLÈTE POUR POTEAU	80 x 80 mm ou 80 x 140 mm	
SABOTS COMPLETS	Avec crosses d'ancrage et gabarit de pose Pour tube Ø 60, 76, 90, 114 mm	
CHARNIÈRE + VIS	Charnière aluminium + vis STHC inox système à démontage rapide et indépendant	



PIÈCES DÉTACHÉES

TYPE	FORMATS
TUBES GALVA BOUCHON INCLUS	Section (mm) : 30 x 30 Ø 60 - Ø 140 40 x 40 - 80 x 40 80 x 80 80 x 140 Hauteur jusqu'à 6000 ou 7000 mm suivant les sections 
FOURREAUX ACIER À SCELLER	Section (mm) : Ø 60 80 x 40 80 x 80 80 x 140 Ø140 Hauteur de 500 à 1000 mm suivant les sections 
BRIDES ALU	bride + boulonnerie simple ou double face Section (mm) : Ø 60 - Ø 76 80 x 40 80 x 80 80 x 140 
COLLIERS ALU	Collier + boulonnerie Section (mm) : Ø 60 - Ø 90 - Ø 114 Simple ou double face 
MÂTS CANNELÉS	Aluminium anodisé naturel (chapeau inclus) Section : Ø 60 ép. 3,5 mm Ø 76 ép. 3,5 mm Ø 90 ép. 5 mm Ø 114 ép. 5 mm 
BOÎTIER DE REHAUSSE	Avec boulonnerie pour 80 x 80 mm H 500 mm pour 80 x 140 mm H 500 mm 
CROSSE D'ANCRAGE	3 écrous et 2 rondelles Ø14, 22 et 27 mm 
GLISSIÈRES	Aluminium anodisé naturel ou brut H 13 mm et H 25 mm 
RACCORD DE LISSE	Avec boulonnerie 

PUBALPES C'EST AUSSI... DES PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE !

Nos panneaux sont fabriqués dans nos ateliers
et sont conformes aux normes ASCQUER.



- Panneaux de police gamme Athènes et Rome
- Panneaux directionnels gamme Vienne et Athènes
- Panneaux temporaires gamme Oslo



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS
DANS NOTRE CATALOGUE :
PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

*P*ubalpes



PLUS DE QUALITÉ
PLUS DE STYLE
PLUS DE SERVICE

AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT

“ L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. ”

John Fitzgerald Kennedy



Pubalpes est l'un des leaders français dans la fabrication de panneaux publicitaires et de signalisation dans la région Rhône-alpes.

Pubalpes, c'est plus de 10 ans d'expérience pour une capacité de production d'une très haute qualité.

Le site de production exclusivement basé en France, vous garantit une traçabilité dans la qualité des produits.

Notre équipe de professionnels développe, fabrique et commercialise les produits suivants :

- Panneaux pour affichage publicitaire
- Supports pour enseignes
- Panneaux de signalisation routière et signalétique



75 Rue de l'Eygala - Centr'alp 38430 MOIRANS
Tél. 04 76 50 24 54 - Fax 04 76 50 12 30
commercial@pubalpes.fr - accueil@pubalpes.fr

WWW.PUBALPES.FR  